

KFR LED

Kofferarmatuur.



Algemeen



- strak rond design
- corrosiebestendig
- 100.000 u L90/B10
- in verschillende standen instelbare behuizing
- mast- en wandmontage



KFR LED: decoratieve buitenverlichting

De KFR LED is een decoratief buitenarmatuur met strakke ronde vormgeving dat geschikt is als park-, parkeer-, terrein- en gevelverlichting. De hoogwaardige leds verspreiden een uiterst efficiënt, doelgericht en betrouwbaar lichtbeeld. Het armatuur is zowel op een muursteun als mast te plaatsen. Bovendien zeer eenvoudig te monteren en uiterst onderhoudsvriendelijk.

Dit duurzame, energiezuinige led-armatuur is de ideale vervanger voor conventionele armaturen. De KFR LED is ook zeer geschikt voor nieuwbouw- en infraprojecten.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Opties

- DALI dimbaar
- andere lichtkleur (v.a. 25 stuks)
- muursteun
- opzetstuk (60-76mm)

Huis

Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, en voorzien van 1,0 m. snoer met deelbare connector.

Afscherming

Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De KFR LED is zowel op een muursteun als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).


Door middel van de verstelbare montagemodule is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.

Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3160502016	KFR LED 84 2000LM ANTRACIET	4 - 7 meter
3160504016	KFR LED 84 4000LM ANTRACIET	4 - 8 meter
3160505516	KFR LED 84 5500LM ANTRACIET	6 - 12 meter

Model	EQ HME/ HPL/HQI	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L
KFR LED 84 2000LM	80W	-	-	36W
KFR LED 84 4000LM	125W	70W	70W	55W
KFR LED 84 5500LM	-	100W	100W	80W

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Lumenoutput (LM)	L	B	H	Montagehoogte
2000	460	330	75	4 - 7 meter
4000	460	330	75	4 - 8 meter
5500	460	330	75	6 - 12 meter



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Montagehoogte
3160502016	KFR LED 84 2000LM ANTRACIET	16	4 - 7 meter
3160504016	KFR LED 84 4000LM ANTRACIET	35	4 - 8 meter
3160505516	KFR LED 84 5500LM ANTRACIET	50	6 - 12 meter

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).

