

Sporthalarmaturen



- balvaste uitvoeringen
- zeer veilig
- egaal lichtbeeld
- hoge gelijkmatigheid
- geen verblinding


Sportaccommodaties uitstekend verlicht

Norton sporthalarmaturen zijn ideaal voor het veilig en goed verlichten van sportzalen binnen een redelijk budget. Van eenvoudige balvaste armaturen tot maatwerkoplossingen die voldoen aan de internationale wedstrijdnormering.

www.norton.nl/sporthalarmaturen

“Ook topsporters reageren enthousiast op Norton sporthalarmaturen.”


SPSO-PB



Seriecode 2157

Lichtdiagram

SPSO-PB 2 12000 LM



Extra specificaties

- Omgevingstemp. +10°C tot +35°C
- Power factor >0,9
- CRI >80
- L80/B10 50.000 bij max. 25°C
- MacAdam steps <3,0

Opties

- DALI dimbaar (GST18i5)
- Apart geschakeld
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Sportaccommodaties
- Scholen

Meer info

www.norton.nl/sps-pb



Scan hier voor alle productinformatie.

Uitstekende lichtverdeling



De SPSO-PB is een breedstralend sporthalarmatuur met geïntegreerde led. Het armatuur is voorzien van de speciale lenstechnologie van Norton die zorgt voor een optimale lichtverdeling. De SPSO-PB is compact, eenvoudig te monteren, onderhoudsvrij en geeft een zeer aangenaam breedstralend lichtbeeld. Door de hoge lichtopbrengst toepasbaar in professionele sporthallen, tennishallen en gymzalen.

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, en een breedstralende diffuser.

Afscherming

Door middel van draadstangen. Afstand tussen de draadstangen 27 mm. Geborgde sluiting. "Ballwurfsicher" volgens DIN VDE 0710 Deel 13/05.81.

Accessoire



Set montagebeugels SPSO-P
Artikelcode: 9121350

Norton	Omschrijving	~*	L	B	H
2157809016	SPSO-PB 84 2 9000LM	2/58	1502	292	55
2157812016	SPSO-PB 84 2 12000LM	2/80	1502	292	55
2157818016	SPSO-PB 84 3 18000LM	3/80	1502	432	55

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

*Vergelijkbaar lichtniveau.

