

SMV-T5 1/39W HF


Artikelnummer: 43111395 EAN-code: 8715182092942

Productinformatie




Huis: Geheel van wit gemoffeld plaatstaal.

Ook leverbaar in led.



| Watt | L | B | H | h |
|------|-----|----|---|----|
| 1/39 | 869 | 38 | | 65 |



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer Omschrijving

| | |
|---------|-------------------------------|
| 8262121 | REFLECTOR SMV-RD 1/21W |
| 8263121 | REFLECTOR SMV-RA 1/21-1/39W |
| 8264121 | ROOSTER SMV-RPM 1/21-1/39W |
| 8265121 | AFSCHERMING SMV-RG 1/21-1/39W |

Toepassingsgebieden

- industrie
- woning(bouw)
- retail

Technische specificaties

Artikelklasse
Serie
Lamptype
Met lichtbron

Montagebalken
SMV
TL-buis D=16 mm
Nee

| | |
|---|----------------------------------|
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 39 tot 39 |
| Lamphouder | G5 |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
| Breedte (mm) | 38 |
| Hoogte/diepte (mm) | 36 |
| Totale hoogte (mm) | 65 |
| Lengte (mm) | 869 |
| Materiaal | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Lichtverdeler | Overig |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met schakelaar | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse | I |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |

| | |
|-------------------------|-----|
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
